

EMPRESA

PRODUCTO



Tododren

TDR Ultra Sanitario
Tubería única certificada con la norma ISO21138-3 que asegura la hermeticidad acorde a las especificaciones más exigentes a nivel internacional.




**Trojan UV
Water Confidence**

Desinfección de agua potable y Residual con luz Ultra Violeta



Bermad

Válvulas multifuncionales de control hidráulico



Idro EQS

Sistema **SOLAX®**. Características: Sistema Optimizado de Lodos Activados para tratamiento agua residual sanitaria, caudales de 0.1 a 100 LPS configuración transportables y/o tanques concreto en sitio ideales para pequeñas comunidades y centros comerciales.



Danfoss

Variadores de velocidad y Arrancadores suaves



Ductiline de México

Tubería para conducción de Agua Potable Hierro Dúctil. Revestimiento interior de mortero de cemento. Revestimiento exterior de zinc metálico y pintura bituminosa. Unión espiga-campana. Diámetros de 80 a 2000 mm. Para conducciones enterradas, instalación superficial, aéreas, en pendientes, en camisa, sumergida, paso en puente, cruces hídricos, suelos inestables.



**WRP
Water Resource
Planning**

Módulos que conforman el sistema:
1. Sistemas base (contratos, padrón, atención usuarios, órdenes de trabajo, cortes y limitaciones, etc.) 2.Lecturas y facturación en sitio, 3.cajeros automáticos, 4.servicios en la web y pago en línea, 5.Cartografía, 6.Telemetría, 7.Facturación Electrónica, 8.Abastecimiento, 9.Sistemas de indicadores, 10.Interface conectable, 11. Sistemas de indicadores para la CEA.

EMPRESA

PRODUCTO



**FAMEXVAL,
S.A. DE C.V.**

**Famexval S.A. de
C.V.**

Fabricación y distribución de Válvulas, Conexiones y Alcantarillado para agua potable.



Flygt México

Bombeo de aguas residuales.



Amitech-Otek

Tubería PRFV-Tanque de acero con EPOX- CIPP- Rehabilitación sin Zanja.



EBSSA

Motobombas Centrifugas, Motobombas Sumergibles, Bombas Rotatorias, Plantas Paquete, Bombas en Renta.



Durman

Tubería formada helicoidalmente mediante una banda estructurada fabricada con resinas de PVC. Su diseño permite su instalación en zanja o terraplén, soportando perfectamente cargas de tráfico vehicular. Empleado para conducción de agua a tirante normal (yn) o baja presión.



**EMO Ingeniería en
Tratamiento de
Lodos**

FILTRO BANDA. Equipo para desaguado de lodos y sus accesorios en plantas de tratamiento de aguas residuales.



Watson-Marlow Pumps Group

**Watson Marlow
Pumps Group**

Venta de Bombas Peristálticas Watson-Marlow para dosificación de reactivos con precisión de +/- 1%, sin válvulas checks, sin sellos mecánicos, sin diafragmas, trato amable a polímeros y floculantes. Control de dosificación automática por medio de señales analógicas, digitales, scada, Profibus en plantas de tratamiento de agua.



**Tubos de Concreto
de Toluca**

Tubería de concreto simple de 15 cm a 61 cm de diámetro, Junta Hermética (Ecológica) y junta de mortero.

EMPRESA

PRODUCTO



**Solavite by
Transfuturo**

Catalizador físico para desincrustación y prevención de incrustación en redes de agua, para un flujo y presión adecuados.



Policonductos

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de ½ a 36" de diámetro RD 7 a 41.



**B&G Construcción y
Rehabilitación de
Redes S.A. de C.V.**

Sin abrir zanjas. Método BKP Berolina, tecnología que consiste en introducir a la tubería existente un liner de fibra de vidrio impregnado con resina de polyester para posteriormente curarlo y endurecerlo con luz UV, proporcionando 50 años garantizados de vida útil.



Dorot Control Valves

Válvulas Automáticas de Control para el manejo de fluidos como Reductoras de Presión, Control de Nivel, Alivio Rápido de Presión, etc., y válvulas de Seccionamiento tipo Compuerta Resilente.



**Estruagua
Technology for life**

Equipos para plantas de tratamiento de agua residual- Equipos para plantas potabilizadoras- equipos para cárcamos de bombeo- equipos para centrales térmicas- equipos para grandes captaciones.



**IWET América
S.A. de C.V.**

Planta Potabilizadora de Agua RWT10 para procesar agua cruda con alto contenido de materia orgánica y metales, que utiliza el sistema de electrocoagulación química de agua y filtración mecánica; produce agua para consumo humano en cuestión de minutos.



**Certificación
Mexicana**

Certificación de Producto,
Certificación de Sistemas de Gestión,
Capacitación Producto Sistemas,
Unidad de Verificación.



**Anguiano y Wong
Asesores**

Módulos plásticos para sedimentación y filtro percolador (Brentwood)
Equipo de desinfección de luz ultravioleta (Trojan)
Aereadores superficiales tipo cañón (AireO2)
Dosificadores y cloradores Wallace and Tiernan (Siemens).

| EMPRESA | | PRODUCTO |
|---|--|--|
|  | <p>Tecnoevoluciones</p> | <p>Detección de fugas, Actualización del catastro de las redes de agua potable y detección de tomas clandestinas, Monitoreo de gasto y presión de la red hidráulica, Sectorización la mejor estrategia para la incrementar la eficiencia en los organismos operadores utilizando tecnología de punta en su Implementación.</p> |
|  | <p>Zeolitas e Insumos Nacionales S.A. De C.V.</p> | <p>Plantas de tratamiento de aguas negras y residuales.</p> |
|  | <p>BAL-ONDEO</p> | <p>Esquemas innovadores de colaboración con organismos Operadores para una gestión eficiente de los servicios de agua.</p> |

Mayores Informes:

Laura Gómez

laura.gomez@aneas.com.mx

Gabriela Hernández

gabriela.hernandez@aneas.com.mx